

➤ Pregão Eletrônico



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00002/2020

Às 10:18 horas do dia 19 de agosto de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00002/2020, referente ao Processo nº 00034-2020, o pregoeiro, Sr(a) MARYSAVIO DA SILVA LIMA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: PESO DE GINÁSTICA

Descrição Complementar: Equipamento para Adução e Abdução de Braços com as seguintes especificações mínimas: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½ x 3,75 mm; 2 x 2,00 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto estampados com bordas arredondadas. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9.660,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 10,00

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	19/08/2020 10:18:10	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.934.925/0001-70, Melhor lance: R\$ 4.500,0000

Item: 2

Descrição: PESO DE GINÁSTICA

Descrição Complementar: Equipamento para Adução e Abdução de Pernas com as seguintes especificações mínimas: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½ x 3,75 mm; 2 x 2mm; 1 ½ x 1,50 mm; 1 x 2 mm. Tubo treilado SCHEDULE 80. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75 mm; 1,90 mm. Tampão em plástico injetado de no mínimo no mínimo 3 1/2. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16 , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1 ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8 , hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços com rolamentos duplos; tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9.660,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 10,00

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	19/08/2020	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

10:18:10 ESPORTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.934.925/0001-70, Melhor lance: R\$ 4.500,0000

Item: 3**Descrição:** PESO DE GINÁSTICA

Descrição Complementar: Equipamento: Barra Alta Giratória Dupla com as seguintes especificações mínimas: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4 x 3 mm; 3 ½ x 3,75 mm; 2 x 2 mm; 1 x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16 x 1 ¼ . Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16 , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1 ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8 , hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8 . Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6.132,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 10,00**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3.400,0000**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	19/08/2020 10:18:10	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.934.925/0001-70, Melhor lance: R\$ 3.400,0000

Item: 4**Descrição:** PESO DE GINÁSTICA

Descrição Complementar: Equipamento: Bicicleta Dupla Simples com as seguintes especificações mínimas: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ x 2 mm; 2 x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Chumbador parabout de no mínimo 3/8 x 2 ½ . Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 9.480,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 10,00**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 5.690,0000**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	19/08/2020 10:18:10	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.934.925/0001-70, Melhor lance: R\$ 5.690,0000

Item: 5**Descrição:** PESO DE GINÁSTICA

Descrição Complementar: Equipamento: Elíptico Duplo com as seguintes especificações mínimas: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½ x 3,75 mm; 2 ½ x 2 mm; 2 x 2 mm 1 ½ x 3 mm; 1 ½ x 1,50 mm; 1 x 2mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm; 4,75mm; Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm. Barra chata de no mínimo 3/16 x 1 ¼ . Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½ com acabamento esférico. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16 , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1 ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8 , hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se pinos maciços.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10.596,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 10,00**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 6.630,0000

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	19/08/2020 10:18:11	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.934.925/0001-70, Melhor lance: R\$ 6.630,0000

Item: 6**Descrição:** PESO DE GINÁSTICA

Descrição Complementar: Equipamento: Esquiador Duplo com as seguintes especificações mínimas: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ x 2 mm; 1 ½ x 3 mm; 1 ½ x 1.50 mm; 1 x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2 x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16 x 1 ¼ . Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8 x 2 ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2 ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10.236,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 10,00**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 6.630,0000

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	19/08/2020 10:18:12	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.934.925/0001-70, Melhor lance: R\$ 6.630,0000

Item: 7**Descrição:** PESO DE GINÁSTICA

Descrição Complementar: Extensor Lombar Individual com as seguintes especificações mínimas: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½ x 3,75 mm; 1 ½ x 1,50 mm; 1 x 1,50 mm ; 3/4 x 0,9 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16 , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1 ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8 , hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Ponteira interna em plástico injetado de no mínimo ¾ . Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.700,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 10,00**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3.300,0000

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	19/08/2020 10:18:12	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.934.925/0001-70, Melhor lance: R\$ 3.300,0000

Item: 8**Descrição:** PESO DE GINÁSTICA

Descrição Complementar: Equipamento: Giro Vertical Duplo com as seguintes especificações mínimas: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½ x 2 mm; 2 x 2 mm; 1 x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo; 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16 , corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x 1 ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8 , hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8 , parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2 ¼ e tampão embutido interno em

plástico injetado de no mínimo 3 ½ , ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.836,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 10,00

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE , pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000 .

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	19/08/2020 10:18:12	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE, CNPJ/CPF: 21.542.278/0001-60, Melhor lance: R\$ 2.500,0000

Item: 9

Descrição: PESO DE GINÁSTICA

Descrição Complementar: Equipamento: Escorregador 2 metros com as seguintes especificações mínimas: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 1 × 1,50 mm. Chapa de aço carbono cortadas de no mínimo 1,20 mm de espessura. Barra chata de no mínimo 3/16 × 1¼. Tratamento de superfície a base de fosfato, película protetora de resina de poliéster termoendurecível colorida com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. Acabamentos e proteções em plástico injetado ou borracha.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.075,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 10,00

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2.800,0000 .

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	19/08/2020 10:18:13	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.934.925/0001-70, Melhor lance: R\$ 2.800,0000

Item: 10

Descrição: PESO DE GINÁSTICA

Descrição Complementar: Equipamento: Balanço 3 lugares com as seguintes especificações mínimas: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 × 3,00 mm; 2 × 2,00 mm. Tubo trefilado de no mínimo 38,00 × 28,00 mm (DIN 2393) e 16,00 × 12,50 × 1,75 mm (DIN 2393). Barra chata de no mínimo 3/16 × ¼. Rolamentos para as articulações blindados. Tratamento de superfície a base de fosfato, película protetora de resina de poliéster termoendurecível colorida com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Corrente em aço. Assentos em borracha vulcanizada. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. Acabamentos e proteções em plástico injetado ou borracha.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7.500,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 10,00

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 4.750,0000 .

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	19/08/2020 10:18:13	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.934.925/0001-70, Melhor lance: R\$ 4.750,0000

Item: 11

Descrição: PESO DE GINÁSTICA

Descrição Complementar: Equipamento: Gangorra 2 pranchas com as seguintes especificações mínimas: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.½ × 2,00 mm; 2 × 3,00 mm; 2 × 2,00 mm; 1 ¾ × 2,00 mm; 1 × 1,50

mm; Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3,00 mm; 2,00 mm de espessura. Tratamento de superfície a base de fosfato, película protetora de resina de poliéster termoendurecível colorida com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3.½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos e proteções em plástico injetado ou borracha.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.700,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 10,00

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE , pelo melhor lance de R\$ 3.800,0000 .

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	19/08/2020 10:18:13	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE, CNPJ/CPF: 21.542.278/0001-60, Melhor lance: R\$ 3.800,0000

Item: 12

Descrição: PESO DE GINÁSTICA

Descrição Complementar: Equipamento: Banco Aço com Encosto com as seguintes especificações mínimas: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 x 2,00 mm e 1 ½ x 1,50 mm; chapa de no mínimo 2,00mm para fixação do equipamento; chumbador parabout de no mínimo 3/8 x 2 ½ ; tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2´ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 20.640,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 10,00

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 9.000,0000 .

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Adjudicado	19/08/2020 10:18:13	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.934.925/0001-70, Melhor lance: R\$ 9.000,0000

Fim do documento